

Aptamil 3 Pronutra 800 g

Nadaljevalno mleko za dojenčke in otroke
po 10. mesecu starosti

40 LET REVOLUCIONARNIH
RAZISKAV

ZA PODPORO
IMUNSKEMU SISTEMU*

BREZ
PALMOVEGA OLIJE

Aptamil Pronutra označuje našo edinstveno
mešanico sestavin, narejeno po inovativnem,
nežnem **Lactofidus®** postopku.
Prehranske vlačnine GOS/FOS

- ✓ DHA** & ARA
- ✓ Vitamin C in D*

* vitamin C in D, ki imata vlogo pri delovanju imunskega sistema

**zakonsko predpisano za nadaljevalno mleko

ROJSTVO VASEGA OTROKA JE ZAČETEK PRAV POSEBNEGA ČASA

To novo obdobje je čudovito, včasih burno in predvsem polno ljubezni! Naenkrat je treba toliko razmisljati in zato želimo biti ob vas. Že več kot 40 let raziskujemo čudovite lastnosti materinega mleka, ki imajo svoj notranji, najboljši načrt za nego in razvoj otroka. To znanje, navdihnjeno s čudežem narave, je vključeno v formulacijo Aptamil Pronutra.

Po 12. mesecu starosti je priporočljivo, da nadaljevalno mleko Aptamil 3 postopoma zamenjate z mlekom za malčke Aptamil 1+.

Aptamil. PRONUTRA® 3

Ohranjen in priljubljen
Naša edinstvena
kombinacija hrani je
bila razvita na podlagi
rezultatov naših raziskav.
Aptamil Pronutra 3 združuje
naše raziskave v nežnem
Lactofidus® postopku.

BREZ PALMOVEGA OLIJE

Lactofidus®
naš nežen edinstveni postopek v
katerem nastane L-laktat in z njim
3'GL: humani mlečni-oligosaharid
(HMO), naravno prisoten v
materinem mleku.

Prehranske vlačnine

Naša specjalna mešanica
oligosaharidov GOS/FOS

Imuno - hrana

Vitamin C in D, ki imata vlogo pri
delovanju imunskega sistema

DHA** in ARA

Omega-3 (DHA) in Omega-6 (ARA)
večkrat nenasicene maščobne kisline

Vsebuje samo laktoto
brez škroba

Hranična vrednost

Energijska vrednost

Maščobe

-nasicene maščobne kisline
-večkrat nenasicene
maščobne kisline
-od tega a-linolenska
kislina (ALA)
-od tega dekozahkaenojska
kislina (DHA)
-od tega arahidonska
kislina (ARA)

Ogljikovi hidrati

-od teh sladkorji
-od tega laktoto
-od tega Inositol
Prehranske vlačnine

-od tega GOS2
-od tega FOS2
-od tega 3'GL (HMO)³

Beljakovine

Vitamini

Vitamin A (15%)⁵
Vitamin D (24%)⁵
Vitamin E (28%)⁵
Vitamin K (47%)⁵
Vitamin C (20%)⁵
Tiamin (vitamin B1) (20%)⁵
Riboflavin (vitamin B2) (20%)⁵
Niacin (vitamin B3)

¹Standardna raztopina: 14,0 g Aptamila 3 + 90 ml vode = 100 ml obroka.

²GOS = galaktooligosaharidi, FOS = fruktooligosaharidi ³3'GL=3'-galaktozil
laktoza, ⁴ narvana vsebnost ⁵ % priporočenega dnevnega vnosa

Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surrovinah.

Sestavine:

laktoto (iz mleka), rastlinska olja (sončnično, kokosovo, repično, sončnično olje) (21%), posneto mleko v prahu, demineralizirana sirotka (iz mleka), galaktooligosaharidi (iz mleka), fruktooligosaharidi, kalcijev fosfat, ribje olje, beljakovine sirotke (iz mleka), kalijev klorid, kalijev citrat, magnezijev hidrogen fosfat, holin klorid, olje iz Mortierella alpina, natrijev citrat, kalcijev karbonat, emulgator: (sojlin lecitin), natrijev klorid, vitamin C, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, železov sulfat, cinkov sulfat, L-karitin, vitamin E, antioksidant (askorbil palmitat), pantotenska kislina, niacin, bakrov sulfat, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, folna kislina, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenit, vitamin K, vitamin D, biotin, vitamin B12.

Na EM 100 ml obroka¹

kJ/ kcal 277/66

Hranična vrednost

g 3,1

Na EM 100 ml obroka¹

mg 0,06

Folat

µg 13

Vitamin B12

µg 0,18

Biotin (17%)⁵

µg 1,7

Pantotenska kislina (17%)⁵

mg 0,5

Minerali

mg 22,9

Natrij

mg 81

Kalij

mg 52

Klorid

mg 71

Kalcij

mg 49

Fosfor

mg 49

Magnezij

mg 6,6

Železo

mg 0,99

Cink

mg 0,49

Baker

mg 0,05

Mangan

mg 0,005

Fluorid⁴

mg <0,006

Selen (15%)⁵

µg 3

Jod (16%)⁵

µg 13

Ostalo

mg 1,9

L-karnitin

mg 16

Holin

g 0,24

Ogljikovi hidrati brez kalorij (GOS)

g 0,04

L-laktat

g 0,04

Pomembno obvestilo

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dobiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem.

Aptamil 3 se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 10 mesecev.

Nobeno nadaljevalno formulno-kot tudi Aptamil 3 ne smemo v prvih 6. mesecih uporabljati kot nadomestek za materino mleko. Aptamil 3 se uporablja samo po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine, farmacie oz. prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege in otroka.

Za zdrave zobe:

Vsa otroška hrana vsebuje ogljikove hidrate. Pogost ali dolgotrajen stik z ogljikovimi hidrati lahko povzroči zobno gnilobo. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije.

Aptamil 3 Pronutra

Tabela za hranjenje: po 10. mesecu
(če zdravnik ni svetoval drugače)

starost dojenčka	št.hranjenj na 24 ur	količina obroka (ml)	za en obrok potrebuješ
Po 10. mesecu	1 - 2	230	210 7
za manjše količine obroka	170	180	6
	130	150	5
	100	120	4
	90	90	3

Uporaba

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku).

Embalažo po odprtju vedno dobro zaprite – da pokrov zaskoči.

Porabite v 3 tednih po odprtju.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:

Datum in kontrolna številka sta odtisnjena na zadnji strani embalaže.

Proizvaja: Danone Nutricia, Rocklands, Wexford, Irska

Prodaja za Nemčijo: Milupa Nutricia GmbH, p.p. 100359,

60003 Frankfurt, Nemčija

Prodaja za Slovenijo: Nutricia Export B.V.,

Albert Einsteinlaan 20,

2719 EP Zoetermeer, Nizozemska

Distribuira: Merit HP d.o.o., Beograjska c. 4,

1000 Ljubljana, Slovenija

www.aptaclub.si

MODRA ŠTEVILKA

• 080 15 36

Neto: 800 g e

1. Zavrite pitno vodo in jo ohладite na približno 40 °C.
V stekleničko vlijite 2/3 potrebne količine prekuhanje vode.

2. Merico napolnite z izdelekom in jo na strgal pakiranja poravnajte do roba. Uporabljajte le priloženo merico.

3. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdeleka.

4. Stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdeleka.
Stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdeleka.
Stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdeleka.

5. Na stekleničko privijte cuelci in temperaturo obroka preverite na svojem zaprestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C).

Število hranjenj in količina obroka sta odvisne od dojenčka, zato lahko otrok spije več ali manj od navedenega.

Do vrha napolnjena in s strgalom poravnana priložena merica vsebuje 4,7 g. Za 1 merico potrebuješ 30 ml vode.

